

北京普惠健康保特药服务告知书

尊敬的客户：

您好,感谢您投保北京普惠健康保产品。本产品中的特药服务内容为国内医院门诊处方和海南定点医疗机构购买的特殊药品费用报销保障。包含 25 种国内惠民常用抗癌和地产药品以及 75 种海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗机构可提供的特殊药品（药品种类详见特定药品目录）。

一、服务指定医疗机构

在以下指定医疗机构中购买和使用本保险合同约定的特定药品，可在本产品保险责任内报销。

国内特药指定医疗机构：中华人民共和国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）的医保定点医疗机构。

海外特药指定医疗机构：博鳌恒大国际医院、博鳌超级医院、博鳌国际医院、海南省人民医院乐城院区、海南省妇女儿童医学中心乐城分院。

二、服务指定药店

在以下国内高额自费药品的指定药店可以提供药品直付和送药上门等服务。

国内 25 种高额外购自费药品指定药店：

序号	省份	药房名称	药房地址
1	北京	北京信海科园大药房有限公司	北京市丰台区韩庄子二里 20 号楼一层
2	北京	北京市百济新特药房有限公司	北京市海淀区复兴路甲 38 号一层 A6-2
3	北京	北京永裕大药房有限公司	北京市朝阳区广渠路 28 号 205 号楼 1 层 205-北 126
4	北京	北京百洋汇康智慧药房有限公司	北京市东城区东单北大街 1 号 1 号楼 2-1 底铺
5	北京	北京德信行医保全新大药房有限公司安定门店	北京市东城区安定门内大街 96 号
6	北京	北京国大药房连锁有限公司永定门连锁店	北京市东城区三元西巷甲 12 号
7	北京	北京鹤安长泰大药房有限公司鹤安康友大药房分店	北京市西城区玉廊西园 11 号楼 1 层 105
8	北京	北京鹤安长泰大药房有限公司积水潭店	北京市西城区冰窖口胡同 8 号院 8 号楼底商
9	北京	北京信海承康大药房有限公司	北京市西城区菜市口大街 6 号院 1 号楼 1-6
10	北京	北京鹤安长泰大药房有限公司广外红莲店	北京市西城区红莲北里 20 号楼一层-1C
11	北京	北京鹤安长泰大药房有限公司新华北路店	北京市通州区新华北路 180 号

12	北京	北京恒仁安康医药有限责任公司	北京市通州区富河园4号楼4-105
13	北京	北京嘉润安康医药有限公司	北京市海淀区海淀路35号1号平房
14	北京	北京嘉润康大药房	北京市东城区板厂南里2楼
15	北京	北京健安仁和医药有限公司	北京市西城区西直门南大街16号楼院一层3号、4号
16	北京	北京金象大药房医药连锁有限责任公司西单金象大药房	北京市西城区西单北大街114号西单商场1层
17	北京	北京医保全新大药房有限责任公司安贞店	北京市朝阳区安贞西里1区16楼一层
18	北京	仁和药房网(北京)医药科技有限公司第二药房	北京市中关村大街37号人大附中南侧
19	北京	仁和药房网(北京)医药科技有限公司第四药房	北京市海淀区西三环中路甲3号平房

三、特药理赔服务流程

关注“北京普惠健康保”微信公众号，依次点击公众号菜单，理赔专区>我要理赔，预约相关服务内容，或拨打客服电话4000761788咨询。

四、特定药品目录

国内药品目录（25种）					
序号	商品名	通用名	厂商	疾病种类	适应症限制
1	欧狄沃	纳武利尤单抗注射液	百时美施贵宝	胃癌，肺癌，头颈癌	限于： <ol style="list-style-type: none"> 接受过两种或两种以上全身治疗方案后的晚期或复发性胃腺癌和胃食道连接部腺癌。 单药治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。 单药治疗接受含铂类方案治疗期间或之后出现疾病进展且肿瘤PD-L1表达阳性（定义为表达PD-L1的肿瘤细胞≥1%）的复发性或转移性头颈部鳞状细胞癌（SCCHN）患者。
2	多泽润	达可替尼片	辉瑞	肺癌	限于表皮生长因子受体（EGFR）19号外显子缺失突变或21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗。
3	百泽安	替雷利珠单抗注射液	百济神州	肺癌	<ol style="list-style-type: none"> 限于联合紫杉醇和卡铂用于局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗。 联合培美曲塞和铂类化疗用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗。
4	艾弗沙	甲磺酸伏美替尼片	艾力斯	肺癌	限于既往经表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的治疗。

5	英飞凡	度伐利尤单抗注射液	阿斯利康	肺癌	限于在接受铂类药物为基础的化疗同步放疗后未出现疾病进展的不可切除、III期非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。
6	泰圣奇	阿替利珠单抗注射液	罗氏	肺癌, 肝癌	限于: 1. 本品与卡铂和依托泊苷联合用于广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)患者的一线治疗。 2. 本品用于经国家药品监督管理局批准的检测方法评估为 $\geq 50\%$ 肿瘤细胞PD-L1染色阳性(TC $\geq 50\%$)或肿瘤浸润PD-L1阳性免疫细胞(IC)覆盖 $\geq 10\%$ 的肿瘤面积(IC $\geq 10\%$)的表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的转移性非小细胞肺癌(NSCLC)一线单药治疗。 3. 联合贝伐珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。
7	可瑞达	帕博利珠单抗注射液	默沙东	黑色素瘤, 食管癌, 肺癌	限于: 1. 适用于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。 2. 单药用于通过充分验证的检测评估肿瘤表达PD-L1(综合阳性评分(CPS) ≥ 10)的、既往一线全身治疗失败的、局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌(ESCC)患者的治疗 3. 由国家药品监督管理局批准的检测评估为PD-L1肿瘤比例分数(TPS) $\geq 1\%$ 的表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌一线单药治疗。 4. 联合培美曲塞和铂类化疗适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗。 5. 联合卡铂和紫杉醇适用于转移性鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗。
8	赫赛莱	注射用恩美曲妥珠单抗	罗氏	乳腺癌	限于单药适用于接受了紫杉烷类联合曲妥珠单抗为基础的新辅助治疗后仍残存侵袭性病灶的HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。
9	爱博新	哌柏西利胶囊	辉瑞	乳腺癌	限于激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌, 应与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗。
10	贺丽安	马来酸奈拉替尼片	北海康成/皮尔法伯制药	乳腺癌	限于既往接受曲妥珠单抗辅助治疗的HER2阳性早期乳腺癌患者的强化辅助治疗。
11	艾瑞颐	氟唑帕利胶囊	恒瑞	卵巢癌	限于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA突变(gBRCAm)的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。
12	百汇泽	帕米帕利胶囊	百济神州	卵巢癌	限于存在已知致病或疑似致病的胚系BRCA突变的既往接受过两线或两线以上化疗的晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。
13	安森珂	阿帕他胺片	杨森	前列腺癌	限于: 1. 治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者。 2. 治疗转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者。

14	兆珂	达雷妥尤单抗注射液	杨森	多发性骨髓瘤	限于： 1. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。 2. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者。
15	安适利	注射用维布妥昔单抗	武田	淋巴瘤	限于治疗以下 CD30 阳性淋巴瘤成人患者：复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤（sALCL）；复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤（cHL）。
16	宜诺凯	奥布替尼片	诺诚健华	淋巴瘤	限于： 1. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者。 2. 既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者。
17	拓益	特瑞普利单抗注射液	君实生物	鼻咽癌，尿路上皮癌	限于： 1. 既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者。 2. 用于含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗 12 个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。
18	爱普盾	肿瘤电场治疗	再鼎医药	脑瘤	限于治疗 22 岁及以上经组织病理学或影像学诊断的复发性幕上胶质脑细胞瘤（GBM）及新诊断的幕上 GBM。其中，新诊断的 GBM 患者中，在手术治疗与放射治疗后，本产品与替莫唑胺联合使用；在复发性 GBM 患者中本产品为单一治疗方法。其中，爱普盾的报销范围限于爱普盾耗材部分，爱普盾发生器部分由被保险人自行租赁。
19	乐卫玛	甲磺酸仑伐替尼胶囊	卫材/默沙东	甲状腺癌	限于进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。
20	科望	盐酸沙丙蝶呤片	百傲万里	四氢生物蝶呤缺乏症	限于对科望治疗有反应的四氢生物蝶呤（BH4）缺乏症所导致的高苯丙氨酸血症（HPA），可用于成人及 4 岁以上儿童。
21	达希纳	尼洛替尼	诺华	白血病	用于对既往治疗（包括伊马替尼）耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+CML）慢性期 2 岁以上的儿童患者。
22	爱必妥	西妥昔单抗注射液	默克	头颈部鳞癌	限于与铂类和氟尿嘧啶化疗联合用于一线治疗复发和/或转移性头颈部鳞状细胞癌。
23	唯择	阿贝西利片	礼来	乳腺癌	用于激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体 2（HER2）阴性的局部晚期或转移性乳腺癌： 1. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗。 2. 与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。
24	唯可来	维奈克拉	艾伯维	白血病	与阿扎胞苷或地西他滨或低剂量阿糖胞苷联用，治疗年龄 75 岁及以上或因合并症不适于接受强诱导化疗的新诊断成人急性髓细胞性白血病（AML）患者
25	倍利妥	注射用贝林妥欧单抗	百济神州	白血病	限于治疗成人复发性或难治性前体 B 细胞急性淋巴细胞白血病。

国外药品目录（75 种）

序号	商品名	通用名	厂商	疾病种类	适应症限制
1	Besponsa	Inotuzumab Ozogamicin	辉瑞	白血病	治疗复发性或难治性成人前体 B 细胞急性淋巴细胞白血病

2	Daurismo	Glasdegib	辉瑞	白血病	治疗 75 岁以上新诊断或不能耐受高强度化疗的急性髓细胞白血病
3	Idhifa	enasidenib	Celgene Corporation	白血病	用于治疗携带异柠檬酸脱氢酶 2 (IDH2) 基因突变的成人复发或难治性急性髓系白血病
4	Mylotarg	Gemtuzumab Ozogamicin	辉瑞	白血病	1、用于未经治疗的 CD33 阳性的急性髓细胞成人白血病 2、用于治疗复发或治疗无效的 CD33 阳性的成人或两岁以上的小儿急性髓细胞白血病。
5	Onureg	阿扎胞苷片	施贵宝	白血病	阿扎胞苷片于 2020 年 9 月 1 日在美国获得批准，用于无适用于在接受诱导治疗联合或不联合巩固治疗后达到完全缓解 (CR) 或血细胞计数未完全恢复的完全缓解 (CRi) 且不适合进行造血干细胞移植 (HSCT) 的成人急性髓系白血病 (AML) 患者的维持治疗。
6	Rydapt	Midostaurin	诺华肿瘤	白血病	1、FLT3 突变阳性的急性髓性白血病 (AML) 成人患者 2、侵袭性系统性肥大细胞增多症 (ASM)、伴有血液肿瘤的系统性肥大细胞增多症 (SM-AHN) 或肥大细胞白血病 (MCL)
7	Tibsovo	ivosidenib	Agios Pharmaceuticals, Inc.	白血病	1、Tibsovo 是一种针对 IDH1 酶的口靶抑制剂，用于经一款检测方法 (雅培 RealTime IDH1 伴随诊断试剂盒) 证实存在易感异柠檬酸脱氢酶-1 (IDH1) 突变的复发性或难治性急性髓系白血病 (R/R AML) 成人患者； 2、年龄 ≥ 75 岁或因合并症无法使用强化诱导化疗的 IDH1 突变新诊断急性髓系白血病。
8	VENCLEXTA	Venetoclax	艾伯维	白血病	1、成人慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 或小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL)
9	施达赛	达沙替尼片	施贵宝	白血病	1、治疗耐药或不耐受先前治疗的成人费城染色体阳性 (Ph+) 急性淋巴细胞白血病 (ALL)。 2、联合化疗用于 ≥ 1 岁的新诊断的费城染色体阳性 (Ph+) 的急性淋巴细胞白血病 (ALL) 儿童的治疗。 3、治疗新诊断的 Ph+ 慢性粒细胞白血病 (CML) 慢性期； 4、≥ 1 岁儿童慢性期 Ph+CML 的治疗。
10	Panretin	Alitretinoin 阿利维 A 酸	维健医药	卡波西氏肉瘤	Panretin® 凝胶可用于与 AIDS 相关的卡波西氏肉瘤患者的皮肤病变的局部治疗。
11	Calquence	Acalabrutinib	阿斯利康	白血病、淋巴瘤	1、慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤 (CLL/SLL) 2、至少接收过一次其他药物治疗的套细胞淋巴瘤 (R/R MCL)

12	Kymriah	tisagenlecleucel	诺华肿瘤	白血病、淋巴瘤	1、治疗复发或难治性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 的成人患者 2、复发或难治性 25 岁以下 B 细胞前体急性淋巴性白血病 (ALL)
13	RITUXAN HYCELA	Rituximab/ hyaluronidase human	罗氏制药	白血病、淋巴瘤	1、用于治疗复发性或难治性、低度或滤泡性、CD20 阳性、B 细胞、非霍奇金淋巴瘤。 2、适用于弥漫性大 B 细胞、CD20 阳性、非霍奇金淋巴瘤的一线治疗，并与 CHOP 或其他蒽环类化疗方案联合应用。 3、慢性淋巴细胞白血病
14	Pemazyre	pemigatinib	信达生物	胆管癌	治疗复发的 FGFR2 基因融合或重排的局部晚期或转移性胆管癌
15	Abecma	idecabtagene vicleucel	Celgene Corporation	多发性骨髓瘤	成人多发性骨髓瘤
16	BLENREP	Belantamab Mafodotin-blmf	葛兰素史克	多发性骨髓瘤	用于成人复发性或难治性多发性骨髓瘤的治疗
17	Elotuzumab	EMPLICITI	施贵宝	多发性骨髓瘤	Elotuzumab 是一种靶向淋巴细胞活化分子 F7 (SLAMF7) 的单克隆抗体，可通过直接激活自然杀伤 (NK) 细胞和抗体依赖的细胞毒性反应来引发其抗肿瘤作用。已证实复发和难治性患者中，Elotuzumab 与免疫调节剂和其他药物合用具有显著疗效。FDA 已批准其与来那度胺和地塞米松 (E-Rd) 联合治疗既往接受过一到三种方案的复发难治多发性骨髓瘤成人患者；或与泊马度胺和地塞米松 (E-Pd) 联合治疗至少接受过含来那度胺和 PI 两种治疗的多发性骨髓瘤成人患者。
18	Pomalyst	泊马度胺	施贵宝	多发性骨髓瘤	1、用于 ≥2 次既往治疗失败 (包括来那度胺和蛋白酶抑制剂)，并且在完成末次治疗的 ≤ 60 天内出现疾病进展的多发性骨髓瘤患者。 2、用于治疗卡波西肉瘤 (Kaposi Sarcoma) 药物
19	Sarclisa	Isatuximab	赛诺菲	多发性骨髓瘤	1、联合卡非佐米和地塞米松治疗接受过至少一种既往治疗的多发性骨髓瘤成年患者 2、联合泊马度胺和地塞米松治疗至少接受过两种既往治疗 (包括来那度胺和一种蛋白酶抑制剂) 的多发性骨髓瘤成年患者
20	兆珂	达雷妥尤单抗	西安杨森	多发性骨髓瘤	1. 与硼替佐米、马法兰及地塞米松联用用于治疗处置骨髓瘤患者 2. 与泊马度胺和地塞米松联用治疗至少 2 次复发的患者
21	Alunbrig	Brigatinib	武田	肺癌	本品适用于间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的治疗。

22	Lorbrena	Lorlatinib	辉瑞	肺癌	既往接受过 ALK 抑制剂（克唑替尼+至少其他一种 ALK 抑制剂，或阿来替尼，或赛瑞替尼作为第一个 ALK 抑制剂）治疗但病情进展的 ALK 阳性转移性非小细胞肺癌
23	Tabrecta	Capmatinib	诺华肿瘤	肺癌	MET14 号外显子跳跃突变非小细胞肺癌
24	Tepmetko	Tepotinib	默克	肺癌	治疗携带间质上皮转化因子基因外显子 14 (METex14) 跳跃突变的晚期非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者
25	Zepzelca	lurbinectedin	绿叶制药	肺癌	用于转移小细胞肺癌铂类药物进展后的二线治疗
26	FIRDAPSE	amifampridine	BioMarin	肌无力综合症	用于因小细胞肺癌引起的肌无力综合症 (LEMS)
27	Pepaxto	melphalan flufenamide 美法仑氟苯甲酰胺	维健医药	多发性骨髓瘤	PEPAXTO®(美法仑氟苯甲酰胺)与地塞米松联用,用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤患者
28	英飞凡	度伐利尤单抗注射液	阿斯利康	肺癌	联合化疗用于未经系统治疗的广泛期小细胞肺癌患者的治疗
29	Mekinist	曲美替尼	诺华肿瘤	肺癌、甲状腺癌	与 dabrafenib 结合使用，用于： 1、brafv600e 突变对转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的治疗 2、BRAFV600E 突变的局部晚期或转移性间变性甲状腺癌 (ATC) 患者
30	Tafinlar	甲磺酸达拉非尼	诺华肿瘤	肺癌、甲状腺癌	与曲美替尼合用用于： 1、brafv600e 突变对转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的治疗 2、BRAFV600E 突变的局部晚期或转移性间变性甲状腺癌 (ATC) 患者
31	Retevmo	selpercatinib	礼来	肺癌、甲状腺髓样癌、甲状腺癌	1、治疗转染重排基因 (RET) 融合阳性的转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 的成年患者； 2、需要系统性治疗的携带 RET 突变的晚期或转移性甲状腺髓样癌成人和 12 岁及以上的儿童患者 3、需要系统性治疗和放射性碘治疗 (如适用) 难治的 RET 融合阳性的晚期或转移性甲状腺癌成人和 12 岁及以上的儿童患者
32	普吉华	普拉替尼	基石药业	甲状腺髓样癌、甲状腺癌	1、RET 突变需要系统治疗的 12 岁及以上晚期或转移性甲状腺髓样癌成人和儿童患者； 2、RET 融合阳性需要系统治疗且放射性碘难治的 12 岁及以上晚期或转移性甲状腺癌成人和儿童患者；
33	Keytruda	帕博利珠单抗	默沙东	肝癌	二线治疗索拉非尼经治的肝细胞癌

34	Inrebic	Fedratinib	施贵宝	骨髓纤维化	Fedratinib 于 2019 年 8 月 16 日在美国获得批准，用于治疗中危-2 和高危原发和继发性骨髓纤维化
35	Cotellic	Cobimetinib/考比替尼	罗氏制药	黑色素瘤	用于 BRAF V600E 或 V600K 突变阳性、不可切除性或转移性黑色素瘤患者的治疗
36	Mektovi	Binimetinib	皮尔法伯	黑色素瘤	与 Encorafenib 联合用于治疗 BRAF V600E 或 V600K 突变的不可切除或转移性黑色素瘤患者。
37	Yervoy	伊匹木单抗注射液	施贵宝	黑色素瘤	伊匹木单抗是一种靶向细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4 (CTLA-4) 的人源化单克隆抗体。伊匹木单抗是全球首个也是唯一一个获批的 CTLA-4 免疫检查点抑制剂。用于治疗晚期黑色素瘤。
38	欧狄沃	纳武利尤单抗注射液	施贵宝	黑色素瘤、肾癌、淋巴瘤、尿路上皮癌、肝癌、结直肠癌、食管癌	1、单药或与伊匹木单抗联合用于治疗晚期黑色素瘤； 2、单药用于治疗既往接受过治疗的晚期肾细胞癌； 3、单药用于治疗自体造血干细胞移植 (ASCT) 和 brentuximab vedotin 治疗后的复发性或难治性经典霍奇金淋巴瘤 4、单药用于治疗既往接受过含铂治疗的局部晚期不可切除的或转移性尿路上皮癌 5、单药或与伊匹木单抗联合用于肝癌的二线治疗 6、单药或与伊匹木单抗联合用于治疗经氟尿嘧啶、奥沙利铂和伊立替康治疗后疾病进展的微卫星高度稳定性 (MSI-H) 或错配修复缺陷 (dMMR) 转移性结直肠癌。 7、单药用于治疗既往接受过含氟嘧啶和铂类药物化疗的不可切除晚期、复发性或转移性食管鳞状细胞癌
39	LENVIMA	甲磺酸仑伐替尼胶囊	卫材(中国)药业有限公司	肾癌、子宫内膜癌	1、与依维莫司联合用药，治疗既往曾接受过抗血管生成治疗的肾细胞癌患者 2、与帕博利珠单抗联合，治疗既往接受全身治疗后出现疾病进展的，不适合根治性手术或放疗的，非微卫星高度不稳定 (MSI-H) 或错配修复缺陷 (dMMR) 的晚期子宫内膜癌患者
40	BRAFTOVI	Encorafenib	皮尔法伯	结直肠癌、黑色素瘤	1、与西妥昔单抗联用，用于治疗接受 BRAF V600E 突变的成年转移性结直肠癌 (CRC) 成年患者，这些患者已接受过全身性治疗。 2、与 Binimetinib 联合用于治疗 BRAF V600E 或 V600K 突变的不可切除或转移性黑色素瘤患者。
41	LONSURF	曲氟尿苷替匹嘧啶	大鹏	胃癌	LONSURF 适用于治疗既往至少接受过 2 线化疗治疗的转移性胃或食管胃连接部腺癌成人患者，其中化疗包括氟嘧啶、铂类药物、紫杉烷或伊立替康以及适当时，HER2/neu 靶向治疗。

42	Adcetris	Brentuximab Vedotin for Injection	武田	淋巴瘤	适用于治疗以下 CD30 阳性淋巴瘤成人患者： 1、与化疗联合治疗既往未经治疗的系统性间变性大细胞淋巴瘤（sALCL）或其他表达 CD30 的外周 T 细胞淋巴瘤（PTCL），包括血管免疫母细胞性 T 细胞淋巴瘤（AITL）和非特指型 PTCT（PTCL-NOS）； 2、与化疗联合治疗既往未经治疗的 III 期或 IV 期经典型霍奇金淋巴瘤；
43	Zynlonta	loncastuximab tesirine-lpyl	Adc Therapeutics America, Inc.	淋巴瘤	治疗接受过两线或两线以上系统性治疗的成人复发或难治性的大 B 细胞淋巴瘤患者，包括弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）非特指型、由低级别淋巴瘤转化的 DLBCL 以及高级别 B 细胞淋巴瘤患者
44	Istodax	romidepsin	Celgene Corporation	淋巴瘤	ISTODAX 是一种组蛋白去乙酰化酶（HDAC）抑制剂，适用于既往已接受至少 1 种系统治疗的皮肤或外周 T 细胞淋巴瘤（CTCL）患者的治疗
45	Polivy	polatuzumab vedotin-piq	罗氏制药	淋巴瘤	复发/难治性弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者
46	TECARTUS	brexucabtagene autoleucel	Kite Pharma, Inc.	淋巴瘤	复发性或难治性套细胞淋巴瘤
47	UKONIQ	umbralisib	TG Therapeutics, Inc.	淋巴瘤	UKONIQ 是一种激酶抑制剂，用于治疗成人患者： 复发或难治性边缘区淋巴瘤（MZL），至少接受过一次以抗 CD20 为基础的方案 复发或难治性滤泡性淋巴瘤（FL），至少接受过三次系统治疗。
48	亿珂	伊布替尼胶囊	西安杨森	淋巴瘤、移植 物抗宿主病	1、边缘区淋巴瘤（MZL） 2、慢性移植物抗宿主病（cGVHD）
49	Bavencio	Avelumab	默克	默克尔细胞 癌、尿路上皮 癌、肾癌	1、适用为成人和儿童 12 岁和以上有转移转移性默克尔细胞癌（MCC）患者。 2、适用于一线含铂化疗后疾病未进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者的维持治疗。 3、适用于治疗下列局部晚期或转移性尿路上皮癌患者：在含铂化疗期间或之后发生疾病进展；在使用含铂化疗进行新辅助治疗或辅助治疗之后 12 个月内发生疾病进展； 4、与阿昔替尼联合，适用于晚期肾细胞癌患者的一线治疗。

50	Balversa	Erdafitinib	西安杨森	尿路上皮癌	本品适用于患有局部晚期或转移性尿路上皮癌（mUC）成年患者的治疗，需要满足： 1、存在 FGFR3 或 FGFR2 易感型基因改变。 2、既往接受过至少一线含铂化疗且化疗期间或之后出现疾病进展，包括在接受含铂新辅助化疗或辅助化疗后 12 个月内出现疾病进展
51	Padcev	Enfortumab vedotin	安斯泰来	尿路上皮癌	用于治疗既往已接受一种 PD-1/L1 抑制剂治疗、并且在新辅助/辅助治疗或在局部晚期或转移性疾病治疗中已接受了一种含铂化疗方案的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者。
52	Xtandi	Enzalutamide	安斯泰来	前列腺癌	转移性激素敏感性前列腺癌（M1HSPC）
53	XPOVIO	selinexor	Karyopharm Therapeutics Inc（国内：德琪制药）	多发性骨髓瘤、淋巴瘤	1、与地塞米松联合治疗复发或难治性多发性骨髓瘤的成人患者。这些患者至少接受过包括蛋白酶体抑制剂，免疫调节剂和 CD38 单克隆抗体在内的多线治疗 2、硼替佐米联合地塞米松治疗至少接受过一次治疗的成人多发性骨髓瘤 3、用于治疗成人复发性或难治性弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）
54	Herceptin Hylecta	Trastuzumab/hyaluronidase-oysk	罗氏制药	乳腺癌	早期和转移性 HER2 阳性乳腺癌
55	Kisqali	Ribociclib	诺华肿瘤	乳腺癌	HR+HER2-绝经前/绝经后晚期乳腺癌
56	Margenza	Margetuximab	再鼎医药	乳腺癌	联合化疗治疗接受过两种或两种以上抗 HER2 方案（其中至少一种方案是治疗转移性疾病）的成人转移性 HER2 阳性乳腺癌患者
57	Phesgo	Pertuzumab/trastuzumab/Hyaluronidase-zzxf	罗氏制药	乳腺癌	用于治疗早期和转移性 HER2 阳性乳腺癌患者
58	Piqray	Alpelisib	诺华肿瘤	乳腺癌	HR+HER2-绝经后 PIK3CA 突变晚期乳腺癌
59	Talzenna	Talazoparib	辉瑞	乳腺癌	治疗 BRCA 突变、HER2 阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者
60	赫赛莱	恩美曲妥珠单抗	罗氏制药	乳腺癌	单药适用于接受了紫杉烷类和曲妥珠单抗治疗的 HER2 阳性、不可切除局部晚期或转移性乳腺癌患者

61	泰圣奇	阿替利珠单抗	罗氏制药	乳腺癌、肺癌、尿路上皮癌、黑色素瘤	<p>1、与白蛋白紫杉醇联用，适用于治疗无法切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌的成年患者，患者需经批准的检测确定肿瘤具有 D-L1 高表达 (PD-L1 染色肿瘤浸润免疫细胞 (IC) $\geq 1\%$)</p> <p>2、单药用于铂类药物治疗后疾病进展以及接受 EGFR 或 ALK 靶向药物治疗后疾病进展的转移性非小细胞肺癌患者</p> <p>3、与贝伐珠单抗、紫杉醇和卡铂联用，用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗</p> <p>4、联合卡铂和紫杉醇用于转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗</p> <p>5、尿路上皮癌</p> <p>6、黑色素瘤</p>
62	Trodelyy	Sacituzumab Govitecan for Injection	云顶新耀	乳腺癌、尿路上皮癌	<p>1: 接受过至少 2 种系统性既往治疗的不可切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌成人患者；</p> <p>2: 治疗既往接受过含铂化疗，以及 PD-1 或 PD-L1 抑制剂治疗的局部晚期或转移性尿路上皮癌 (mUC) 患者</p>
63	Enhertu	Trastuzumab Deruxtecan	阿斯利康和第一三共	乳腺癌、胃癌	<p>1、HER2 阳性，之前曾经接受过曲妥珠单抗治疗的无法切除的和/或转移性的乳腺癌</p> <p>2、用于治疗先前接受过曲妥珠单抗治疗的局部晚期或转移性 HER2 阳性胃癌或胃食管交界处 (GEJ) 腺癌的成年患者</p>
64	维全特	培唑帕尼	诺华肿瘤	软组织肉瘤	特定子类型的晚期软组织肉瘤
65	海乐卫	甲磺酸艾立布林注射液	卫材(中国)药业有限公司	软组织肉瘤、脂肪肉瘤	软组织肉瘤、脂肪肉瘤
66	Qarziba	达妥昔单抗	百济神州	神经母细胞瘤	迪妥昔单抗适用于治疗 ≥ 12 月龄的高危神经母细胞瘤患者，这些患者既往接受过诱导化疗且至少获得部分缓解，并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗；也适用于治疗伴或不伴有残留病灶的复发性或难治性神经母细胞瘤。在治疗复发性神经母细胞瘤之前，应采取适当措施使活动性进展性疾病保持稳定
67	Koselugo	Selumetinib	阿斯利康	神经纤维瘤	2 岁及以上的患有 1 型神经纤维瘤病 (NF1) 且有症状的、无法手术的丛状神经纤维瘤 (PN) 的儿童患者
68	Fotivda	tivozanib	Aveo Pharmaceutical	肾癌	FOTIVDA 是一种激酶抑制剂，用于治疗复发或难治性晚期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者

			s, Inc.		
69	Rozlytr ek	Entrectini b	罗氏制 药	实体瘤、肺癌	1、用于目前无有效治疗方法的 12 岁及以上神经营 养性酪氨酸受体激酶（NTRK）基因融合阳性晚期实 体瘤儿科及成人患者的治疗 2、用于 ROS1 阳性转移性非小细胞肺癌（NSCLC） 成人患者的治疗
70	Onivyde	盐酸伊立替 康脂质体注 射液	施维雅	胰腺癌	与 5-氟尿嘧啶（5-FU）和亚叶酸（LV）一同使用治 疗既往以吉西他滨为基础的化疗方案治疗失败，疾 病进展的转移性胰腺导管腺癌患者
71	Jemperl i	dostarlima b	葛兰素 史克	子宫内膜癌	复发或晚期子宫内膜癌
72	Sylvant	司妥昔单抗	百济神 州	Castleman 病	用于治疗人类免疫缺陷病毒（HIV）阴性和人类疱 疹病毒-8(HHV-8)阴性的多中心 Castleman 病(MCD)
73	Reblozy l	Luspaterce pt-aamt	施贵宝	地中海贫血	用于治疗需定期输注红细胞（RBC）的 β 地中海贫 血成人患者的贫血。 用于治疗红细胞生成刺激剂治疗失败且需要在 8 周 内输注 2 个或更多红细胞单位的极低至中等风险骨 髓增生异常综合征伴环形铁粒幼细胞 (MDS-RS) 或 骨髓增生异常/骨髓增生性肿瘤伴环形铁粒幼细胞 和血小板增多 (MDS/MPN-RS-T) 成人患者的贫血。
74	捷格卫	磷酸芦可替 尼片	诺华肿 瘤	真性红细胞增 多症、移植物 抗宿主病	1、≥12 岁儿童或成人的激素耐药性急性移植物抗 宿主病； 2、对羟基脲反应不足或不能耐受的成人真性红细 胞增多症
75	Leqvio	Inclisiran	诺华	急性心梗 （AMI）	适用于使用最大耐受剂量的他汀类药物无法达到 LDL-C 目标的成年原发性高胆固醇血症或混合性血 脂异常患者。